

Số: 2278 /TBHH-CVHHVT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải phục vụ công trình thi công
và báo hiệu tuyến ống ngầm vượt sông Dinh kết nối kho xăng dầu
Cù Lao Tào và kho xăng dầu Thắng Nhất

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải “X1” và đăng tiêu báo hiệu “X2”.

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Xét Đơn đề nghị công bố Thông báo hàng hải số 5452/DVN-ĐTXD ngày 07/7/2025 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty Cổ phần về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “X1” và đăng tiêu báo hiệu “X2” với các thông tin như sau:

- Vị trí: Luồng hàng hải Sông Dinh, vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh.
- Toạ độ địa lý:

Tên báo hiệu	Hệ VN-2000 (Kinh tuyến trục 106 ⁰ , múi chiều 3 ⁰)		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
X1	10 ⁰ 23’43,59” N	107 ⁰ 05’44,79” E	10 ⁰ 23’39,20” N	107 ⁰ 05’53,56” E
X2	10 ⁰ 23’36,15” N	107 ⁰ 05’51,11” E	10 ⁰ 23’32,48” N	107 ⁰ 05’57,55” E

3. Đặc tính của báo hiệu

3.1. Phao báo hiệu “X1”

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp;
- Loại phao: Đường kính 2,0 m;
- Màu sắc: Màu vàng;
- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
- Chiều cao toàn bộ: 4,7 m;

b. Đặc tính nhận biết ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
- Phạm vi chiếu sáng: 360^0 ;
- Chiều cao tâm sáng: 3,942 m tính đến mặt nước;
- Tầm hiệu lực ánh sáng: lớn hơn 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển $T=0,74$.

3.2. Đăng tiêu báo hiệu “X2”

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Cột tròn;
- Loại phao: Đường kính 0,5 m;
- Màu sắc: Màu vàng;
- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
- Chiều cao toàn bộ: 6,5 m;

b. Đặc tính nhận biết ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
- Phạm vi chiếu sáng: 360^0 ;
- Chiều cao tâm sáng: 6,8 m tính đến mặt nước;
- Tầm hiệu lực ánh sáng: lớn hơn 3 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển $T=0,74$.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải qua khu vực phao báo hiệu hàng hải “X1” và đăng tiêu báo hiệu “X2” lưu ý hành trình trong phạm vi luồng, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện thi công, khu vực thi công và phao báo hiệu, tăng cường quan sát, cảnh giới, đảm bảo an toàn hàng hải. Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty Cổ phần (Ông Trần Minh Tuyên – Chuyên viên Ban Đầu tư Xây dựng, số điện thoại: 0988474268).

Ghi chú: Số liệu tọa độ và các thông số, đặc tính của phao “X1” và đăng tiêu báo hiệu “X2” và các thông tin liên quan do Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty Cổ phần cung cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin./.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam;
- Các Cảng vụ Hàng hải; Cảng vụ Đường thủy nội địa;
- Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;
- Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;
- Trung tâm VTS Vũng Tàu;
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;
- Đài thông tin duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh;

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Võ Duy Nhân

- Đài thông tin duyên hải Vũng Tàu;
- Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty Cổ phần;
- Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở NN&MT Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thủy sản – Kiểm ngư;
- Giám đốc cơ quan;
- Đăng Website CVHHVT: <https://cangvuhanghaivungtau.gov.vn>;
- Các Phòng nghiệp vụ, Đại diện CVHHVT;
- Lưu: VT, QLKCHT.

Danh sách nơi nhận kèm theo:


- Bộ Tư lệnh Hải quân;
- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển;
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Doanh nghiệp chủ tàu;
- Các Doanh nghiệp vận tải biển, vận tải thủy;
- Các Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hàng hải;
- Các Doanh nghiệp đại lý tàu biển.



**BẢNG THỐNG KÊ XÍCH VÀ PHỤ KIỆN
KÈM THEO 1 PHAO BÁO HIỆU**

STT	Phụ kiện	Đơn vị	Loại	Số lượng
1	Mà nỉ xích phao	Chiếc	50	2
2	Mặt may xích phao	Chiếc	44	2
3	Mặt nối	Chiếc	38	7
4	Xích phao	Mét	38	545 5
5	Vòng nối	Chiếc	40	1
6	Cơ quay	Chiếc	40	1
7	Mà nỉ xích rửa	Chiếc	53	1
8	Mặt nối xích rửa	Chiếc	38	1
9	Mặt may xích rửa	Chiếc	46	1
10	Xích rửa cầu phao	Mét	38	11

SƠ ĐỒ ĐẦU LẮP PHAO - XÍCH - RỬA



- Kích thước bản vẽ ghi là mm.
- Sơ đồ lắp ráp phao - xích - rửa của các
phần báo hiệu bằng nhà tương tự nhau.
- Chiều số kỹ thuật phao:
- Chiều kích thước:
- Chiều kích thước:

**PHỤ KIỆN XÍCH VÀ PHỤ KIỆN
KÈM THEO 1 PHAO BÁO HIỆU**

ĐÃ THẨM TRA
Vấn bản kiểm tra số / P/MVN
ngày 08-03-2024
Người chủ trì

Xuất bản để phê duyệt
19/04/24
Xuat bản để xem xét
15/03/24
NGÀY

LẦN XUẤT BẢN
MÔ TẢ

LIÊN DANH
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT
TAM MINH
PHU MƯA - TP. HOÀNG
NGUYỄN VĂN PHONG

CHỦ ĐẦU TƯ:
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP (PVOIL)
TƯƠNG ĐẠI HOÀNG

NHÀ THẦU TƯ VẤN
LIÊN DANH
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT TAM MINH
&
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ XUÂN SƠN

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ
VÕ HẠNH VIÊN
CHỦ TRÌ
VÕ HẠNH VIÊN
KIỂM TRA
NGUYỄN THỊ HƯƠNG BÌNH
THỰC HIỆN
LÊ NHẬT TÂN


DỰ ÁN
THAY MỚI TUYẾN ĐỒNG NGÀM VƯỢT SÔNG ĐINH KẾT NỐI KHU XĂNG DẦU
CỦA LAO TỎ VÀ KHO XĂNG DẦU THẮNG NHẤT

GIẢI ĐOẠN:
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

TÊN BẢN VẼ:
SƠ ĐỒ ĐẦU LẮP PHAO - XÍCH - RỬA

MDA	TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	TỔ	LXB
PVO		PVO.CLT-DD-11-DWG-01-001	2/9	0

CỤM CHI TIẾT THÂN VÀ ĐUÔI PHẠO



MẶT CẮT 1-1

