


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
Số: 294/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật phạm vi khu nước trước bến cảng
Tổng kho Xăng dầu 102 mở rộng



HCM - 67 - 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 496/TL-VK102 ngày 12/12/2020 của Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi khu nước trước bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng, kèm theo Báo cáo kết quả khảo sát số 1446/BC-XNKSHHMN ngày 09/12/2020 và bình đồ độ sâu ký hiệu XDTL_2012 tỉ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2020 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (φ)	Kinh độ (λ)	Vĩ độ (φ)	Kinh độ (λ)
A1	10 ⁰ 41'04,5" N	106 ⁰ 45'27,0" E	10 ⁰ 41'00,8" N	106 ⁰ 45'33,4" E
A2	10 ⁰ 41'01,8" N	106 ⁰ 45'29,8" E	10 ⁰ 40'58,1" N	106 ⁰ 45'36,2" E
A3	10 ⁰ 41'02,2" N	106 ⁰ 45'31,3" E	10 ⁰ 40'58,5" N	106 ⁰ 45'37,7" E
A4	10 ⁰ 41'06,0" N	106 ⁰ 45'27,4" E	10 ⁰ 41'02,3" N	106 ⁰ 45'33,8" E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200KHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ đạt 5,7m.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp với Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP⁽¹⁾./. 

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;
- Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;
- website www.vms-south.vn;
- Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;
- Lưu VT-VP, P.ATHH_{Dat}.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Đức Thi

(1) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.

Danh sách nơi nhận kèm theo

- 1 Bộ Tư lệnh Hải quân
- 2 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
- 3 Chỉ Cục Đường thủy nội địa phía Nam
- 4 Cục Cảnh sát biển
- 5 Chỉ Cục đường sông phía Nam
- 6 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - XNLD Dầu khí Vietsovpetro (VSP)
 - Tổng Cty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - Tổng Cty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Tổng Cty Vận tải Dầu khí (PVTrans)
 - Cty CP Vận tải SP Khí quốc tế (Gas shipping)
 - Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu KV miền Nam
- 7 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- 8 Tổng Cty Hàng hải Việt Nam
 - Cty Vận tải Biển Đông (BISCO)
 - Cty Vận tải biển Container Vinalines (VCSC)
 - Cty Vận tải biển Vinalines (VLC)
 - Cty CP Hàng hải Đông Đo (Dong Do MARINE)
 - Cty CP Vận tải biển & Hợp tác LB Quốc tế (INLACO SAIGON)
 - Công ty CP hàng hải Vinalines Nha Trang
- 9 Đại lý Hàng hải Sài Gòn (Vosa Sài Gòn)
- 10 Đài tiếng nói nhân dân Tp. Hồ Chí Minh
- 11 Đài thông tin Duyên hải Tp. Hồ Chí Minh
- 12 Công ty Vận tải biển VN (VOSCO)
- 13 Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- 14 Công ty Vận tải biển III (VINASHIP)
- 15 Cty Vận tải và thuê tàu biển VN (Vitranchart)
- 16 Cty Vận tải xăng dầu đường biển
- 17 Cty Vận tải Thủy Bắc
- 18 Cty VT và cung ứng xăng dầu đường thủy I
- 19 Cty Vận tải biển Sài Gòn
- 20 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP.HCM
- 21 Cảng Sài Gòn
- 22 Trường Đại học GTVT TP.HCM
- 23 Cty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ
- 24 XN Khảo sát hàng hải miền Nam
- 25 XN Tàu dịch vụ dầu khí
- 26 XN Liên doanh dầu khí Việt Xô
- 27 CN 1 – Công ty Trục vớt Cứu hộ Việt Nam
- 28 Công ty Phương Nam – Bộ Quốc Phòng
- 29 Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I
- 30 Đài thông tin Duyên hải Vũng Tàu
- 31 Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh
- 32 Sở GTVT, Sở NN&PTNT Tp. Hồ Chí Minh
- 33 Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP

0137
IG
BAOE
ANG
HAM
AFIP



Vị trí độ sâu khu nước trước cảng Tổng kho Xăng dầu 102 mở rộng

Kèm theo TBHH số: **294** /TBHH-TCTĐATHHVN

Sơ đồ mang tính chất minh họa, không phục vụ hàng hải

Trích từ bình đồ độ sâu kỹ hiệu XDTL_2012, tỷ lệ 1/500

Kinh tuyến trực 106 độ, mũi chiều 3 độ