



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **304** /TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày **23** tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải sông Dinh

VTU - 63 - 2022.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ SDI_2212_01 đến SDI_2212_12, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 12/2022, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải sông Dinh như sau:

Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải có chiều dài khoảng 16,6 km, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu bằng mét được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Đoạn ngoài biển (nối tiếp từ luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu vào sông Dinh đến Bến cảng Vietsovpetro) có chiều dài 7,5 km, như sau:

1.1. Đoạn nối tiếp từ luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu đến phao BHHH số “8” - 65 m, chiều dài khoảng 6,7 km, chiều rộng luồng 100 m, như sau:

- Đoạn nối tiếp từ luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu đến phao BHHH số “3”, chiều dài 3,8 km, xuất hiện điểm độ sâu 6,7 m, tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m)	Hệ VN2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
6,7	10 ⁰ 23'57,96"N	107 ⁰ 03'20,89"E	10 ⁰ 23'54,29"N	107 ⁰ 03'27,31"E

Ngoài điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 7,0 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “3” đến phao BHHH số “8” - 65 m, chiều dài khoảng 2,9 km, xuất hiện các điểm độ sâu 6,5 m; 6,6 m; 6,7 m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m)	Hệ VN2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
6,5	10 ⁰ 23'42,69"N	107 ⁰ 04'54,85"E	10 ⁰ 23'39,01"N	107 ⁰ 05'01,27"E
6,6	10 ⁰ 23'42,41"N	107 ⁰ 04'49,40"E	10 ⁰ 23'38,73"N	107 ⁰ 04'55,82"E
6,6	10 ⁰ 23'53,18"N	107 ⁰ 03'51,83"E	10 ⁰ 23'49,50"N	107 ⁰ 03'58,25"E
6,7	10 ⁰ 23'51,73"N	107 ⁰ 03'51,57"E	10 ⁰ 23'48,06"N	107 ⁰ 03'57,99"E

Độ sâu (m)	Hệ VN-2000		Hệ WGS - 84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
6,7	10 ⁰ 23'51,50"N	107 ⁰ 03'54,75"E	10 ⁰ 23'47,83"N	107 ⁰ 04'01,17

Ngoài các điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 6,8 m.

1.2. Đoạn từ phao BHHH số “8” - 65 m đến cảng Vietsovpetro, chiều dài khoảng 0,8 km, chiều rộng luồng 80 m, như sau:

- Xuất hiện dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “8” - 65 m đến phao BHHH số “10” - 84 m, chiều dài khoảng 830 m, lần luồng xa nhất 42 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,6 m nằm sát biên luồng.

Ngoài dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 7,0 m.

2. Đoạn từ Bến cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cảng Vina Offshore 200 m có chiều dài khoảng 2,0 km, chiều rộng luồng 80 m, độ sâu đạt 6,0 m.

3. Đoạn từ thượng lưu cảng Vina Offshore 200 m đến ngã ba sông Cây Khé có chiều dài khoảng 7,1 km, chiều rộng luồng 80 m như sau:

- Xuất hiện dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ phao BHHH số “16” + 215 m đến phao BHHH số “18” - 58 m, chiều dài khoảng 350 m, lần luồng xa nhất 20 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,3 m nằm sát biên luồng.

Ngoài dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 4,7 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải sông Dinh căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu, dải điểm độ sâu nêu trên, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu./. *Đuy*

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;
- Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IX;
- Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;
- Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;
- Website www.vms-south.vn;
- Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;
- Lưu: VT-VP, P.ATHH_{Nhiên}.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Thái Công

Danh sách nơi nhận kèm theo

- 1 Bộ Tư lệnh Hải quân
- 2 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
- 3 Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam
- 4 Cục Cảnh sát biển
- 5 Chi Cục đường sông phía Nam
- 6 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - XNLD Dầu khí Vietsovpetro (VSP)
 - Tổng Cty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - Tổng Cty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Tổng Cty Vận tải Dầu khí (PVTrans)
 - Cty CP Vận tải SP Khí quốc tế (Gas shipping)
 - Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu KV miền Nam
- 7 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- 8 Tổng Cty Hàng hải Việt Nam
 - Cty Vận tải Biển Đông (BISCO)
 - Cty Vận tải biển Container Vinalines (VCSC)
 - Cty Vận tải biển Vinalines (VLC)
 - Cty CP Hàng hải Đông Đo (Dong Do MARINE)
 - Cty CP Vận tải biển & Hợp tác LĐ Quốc tế (INLACO SAIGON)
 - Công ty CP hàng hải Vinalines Nha Trang
- 9 Đại lý Hàng hải Sài Gòn (Vosa Sài Gòn)
- 10 Đài tiếng nói nhân dân Tp. Hồ Chí Minh
- 11 Đài thông tin Duyên hải Tp. Hồ Chí Minh
- 12 Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- 13 Công ty Vận tải biển VN (VOSCO)
- 14 Công ty Vận tải biển III (VINASHIP)
- 15 Cty Vận tải và thuê tàu biển VN (Vitranchart)
- 16 Cty Vận tải xăng dầu đường biển
- 17 Cty Vận tải Thủy Bắc
- 18 Cty VT và cung ứng xăng dầu đường thủy I
- 19 Cty Vận tải biển Sài Gòn
- 20 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP.HCM
- 21 Cảng Sài Gòn
- 22 Trường Đại học GTVT TP.HCM
- 23 Đài thông tin Duyên hải Vũng Tàu
- 24 XN Tàu dịch vụ dầu khí
- 25 XN Liên doanh dầu khí Việt Xô
- 26 Chi nhánh 1 – Công ty Cổ phần Trục vớt Cứu hộ Việt Nam
- 27 Công ty Phương Nam – Bộ Quốc Phòng
- 28 Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- 29 Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- 30 Cty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ
- 31 XN Khảo sát hàng hải miền Nam

5001
TỔ
GT
DÀN
MIỀN
TUT.


Đường cá
Fish weir

01.
V
B
A
C
A
N
H
A
P

Đường cá
Fish weir



Đường cá
Fish weir



LIÊN DOANH VIỆT - NGÀ VIETSOVNETRO
RUSSIA - VIET NAM JOINT VENTURE VIETSOVNETRO

Vị trí các điểm đặt dấu hiệu hàng hải sông Đuống
Kèm theo TBHH số: 304/TBHH-ICTBDATHHNN
Cao độ mang tính chất minh họa, không phục vụ hành hải
Tách từ hình đồ số hải lý biển SDI 2212_06_N 1:20000
11/09/2023

Khoản phóng to: 1:100,000, nội dung 2: 1:100,000

Rạch Sáu

Đã cá
Fish weir

Đã cá
Fish weir

FLR 3s
No 16

BT19

T20

BP21

FLG 3s
No 11

Đã cá
Fish weir

BT20

T21

BP22

CẢNG HẢI QUÂN HỖ 129
PORT OF NAVAL SQUADRON 129

CẢNG HẢI QUÂN HỖ 128
PORT OF NAVAL SQUADRON 128

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ba Rịa - Vũng Tàu province

thành phố Vũng Tàu
Vung Tau city

Phường 11
Ward 11



Vị trí các điểm độ sâu luồng hàng hải sông Dinh
Kèm theo TBHH số: 304/TBHH-TCTĐDATHMN
Số đo mang tính chất minh họa, không phục vụ hành hải
Trích từ bình đồ độ sâu ký hiệu SDI_2212_11, tỷ lệ 1/2000
1110914



Dãng cá
Fish weir

FL.G.35
No 5

Vị trí các điểm đo sâu lòng hàng hải sông Dinh


Kèm theo TBHH số: **304** /TBHH-TCTBĐATTHNN

So dó mang linh chái mình họ, không phục vụ hình hai

Trích từ biên độ hồ sơ lý lịch SD1 2012 05, từ 1/2010
11493171

Kinh tuyến trục 106 độ, múi chiều 3 độ

11010131.2



Vị trí các điểm lấy mẫu không bằng bề mặt nước

Kiểm tra TBHH số 504 TBHH-TC TBHH THHMM

Số đo mang tính chất minh họa không phục vụ hành hải

Trích từ hình ảnh vệ tinh SDO 2012 QĐ 9/5/2000

Kinh tuyến trục 105 độ, nội thành 3 độ