


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 317 /TBHH-TCTBĐATHHNM

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2023



THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu sau nạo vét duy tu Kervella, Mũi L'est, Propontis, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ02 thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2022

HCM - 67 - 2023

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Kervella, Mũi L'Est, Propontis, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ02.

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn- Vũng Tàu năm 2022 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu NT.KER_2312; NT.ML_2312_01 đến NT.ML_2312_03; NT.PRO_2312; NT.P71-ĐT83_2312_01 đến NT.P71-ĐT83_2312_07; NT.VQ2_2312, tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2023.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét duy tu Kervella, Mũi L'est, Propontis, P71-ĐT83, vũng quay tàu VQ02 thuộc luồng hàng hải Sài Gòn- Vũng Tàu được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), bề rộng đáy luồng 150 m, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Khu vực Kervella:

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "28" – 240 m đến phao BHHH số "28" - 40 m, chiều dài khoảng 200 m, độ sâu đạt 8,5 m.

2. Khu vực Mũi L'est:

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "34" – 70 m đến phao BHHH số "34" + 210 m, chiều dài khoảng 280 m, độ sâu đạt 8,5 m.

- Đoạn luồng từ đăng tiêu BHHH số "35" - 70 m đến phao BHHH số "37", chiều dài khoảng 663 m, độ sâu đạt 8,5 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "37" + 620 m đến đăng tiêu BHHH số "42", chiều dài khoảng 1,26 km, độ sâu đạt 8,5 m.

3. Khu vực Propontis:

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "44" - 50 m đến phao BHHH số "44" + 470 m, chiều dài khoảng 520 m, độ sâu đạt 8,5 m.

4. Khu vực P71-ĐT83:

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "71" + 490 m đến đăng tiêu BHHH số "75" + 100 m, chiều dài khoảng 1,62 km, độ sâu đạt 8,5 m.

- Đoạn luồng từ đăng tiêu BHHH số "75" + 450 m đến phao BHHH số "66" - 364 m, chiều dài khoảng 1,47 km, độ sâu đạt 8,5 m.



- Đoạn luồng từ phao BHHH số “66” - 50 m đến phao BHHH số “79” - 283 m, chiều dài khoảng 452 m, độ sâu đạt 8,5 m.
- Đoạn luồng từ phao BHHH số “79” + 214 m đến phao BHHH số “79” + 432 m, chiều dài khoảng 218 m, độ sâu đạt 8,5 m.
- Đoạn luồng từ phao BHHH số “81” + 394 m đến đăng tiêu BHHH số “68”, chiều dài khoảng 352 m, độ sâu đạt 8,5 m.

5. Vũng quay tàu VQ02 (khu nước tại khu vực đối diện kênh Tẻ): là 1/2 đường tròn có đường kính 480 m, độ sâu đạt 8,5 m

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu căn cứ thông báo hàng hải độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành nạo vét duy tu nêu trên để có biện pháp hành hải an toàn và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;
- Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;
- Lãnh đạo Tổng công ty ĐATHH miền Nam;
- Website www.vms-south.vn;
- Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;
- Lưu VT-VP, P.ATHH_{Lộc}

Danh sách nơi nhận kèm theo:

- | | |
|---|---|
| 1 Bộ Tư lệnh Hải quân | 11 Đại lý Hàng hải Sài Gòn (VOSA Sài Gòn) |
| 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển | 12 Cty CP Vận Tải & Cung ứng Xăng Dầu Đường Biển |
| 3 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam | 13 Cty Vận tải biển Sài Gòn (SaigonShip) |
| 4 Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam | 14 Cty cổ phần Vận tải biển Việt Nam(VOSCO) |
| 5 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | 15 Cty CP Vận tải biển VINASHIP |
| - Liên danh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) | 16 Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam |
| - Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) | 17 CN1 – Cty CP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam |
| - Tổng Cty Thăm dò & Khai thác Dầu khí (PVEP) | 18 Trường Đại học GTVT TP.HCM |
| - Tổng Cty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans) | 19 Trường Cao đẳng Hàng hải II |
| - Cty CP Vận tải sản phẩm Khí Quốc tế (Gas shipping) | 20 Cty CP Cảng Sài Gòn |
| - Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu vực miền Nam | 21 Đài tiếng nói nhân dân Tp.Hồ Chí Minh |
| 6 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) | 22 Đài thông tin Duyên hải Tp. Hồ Chí Minh |
| 7 Cty CP Vận tải Xăng dầu VITACO | 23 Cty Phương Nam - Bộ Quốc phòng |
| 8 Cty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | 24 Bộ đội Biên phòng TP.HCM |
| 9 Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) | 25 Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT |
| - Cty TNHH MTV Vận tải Biển đông (BISCO) | 26 Sở Giao thông vận tải TP.HCM |
| - Cty Vận tải biển Container Vinalines | 27 Sở Giao thông vận tải tỉnh BR-VT |
| - Cty Vận tải biển Vinalines (VLC) | 28 Sở NN&PTNT TP.HCM |
| - Cty CP Hàng hải Đông Đô (DONGDO MARINE) | 29 Sở NN&PTNT tỉnh BR-VT |
| - Cty CP Vận tải biển & Hợp tác lao động Quốc tế | 30 Cty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ |
| - Cty Hàng hải Vinalines Nha Trang | 31 Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam |
| - Cty Vận tải Biển Bắc | 32 Liên danh TVGS HHTCC-TLC |
| 10 Cty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitraschart) | 33 Liên danh Song Thương – Minh Hằng - Tường Vy – Sao Mai |

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thế Hùng





BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 318 /TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của các đoạn cạn luồng hàng hải
Sài Gòn – Vũng Tàu (lần 2) năm 2023



HCM – 68 – 2023

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dầm Xây, Kervella, Mũi L'est, Propontis, Đá Hòn, phao "58", Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01.

Căn cứ bình đồ độ sâu các đoạn cạn ký hiệu VGR_2312_01 đến VGR_2312_06; DX_2312_01, DX_2312_02; KER_2312_01, KER_2312_02, ML_2312_01 đến ML_2312_04; PRO_2312; ĐH_2312; P58_2312; NAVI_2312_01, NAVI_2312_02; P71-ĐT83_2312_01 đến P71-ĐT83_2312_06; VQ1_2312, tỷ lệ 1/2000 đo đạc và hoàn thành tháng 12/2023, các số liệu liên quan do Xi nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp.

Tiếp theo thông báo hàng hải số 317/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/12/2023 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của các đoạn cạn luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2023 như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150 m, đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400 m được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ" như sau:

1) Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Vịnh Gành Rái (Đoạn từ phao BHHH số "8" luồng Vũng Tàu – Thị Vải + 800m đến phao BHHH số "3" luồng Sài Gòn – Vũng Tàu + 800m):

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "2" – 900 m đến phao BHHH số "2" – 480 m, chiều dài khoảng 420 m, độ sâu đạt 8,2 m.

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng, kéo dài từ phao BHHH số "6" – 700 m đến phao BHHH số "6", chiều dài khoảng 700 m, lần luồng xa nhất khoảng 15 m, độ sâu đạt 8,2 m nằm sát biên luồng.

Ngoài đoạn luồng và dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu tại đoạn luồng này đạt 8,5 m.

2) Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Dầm Xây (Đoạn từ phao BHHH số "29" - 400m đến phao BHHH số "26" + 400): Độ sâu đạt 8,5 m.

3) Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Kervella (Đoạn từ phao BHHH số "28" - 400m đến phao BHHH số "33"):

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "28" – 400 m đến phao BHHH số "28" - 240 m, chiều dài khoảng 160 m, độ sâu đạt 8,5 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "28" – 40 m đến phao BHHH số "33", chiều dài khoảng 1660 m, độ sâu đạt 8,5 m

4) Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Mũi L'est (Đoạn từ phao BHHH số "33" đến phao báo hiệu hàng hải số "37A"):

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "34" – 1170 m đến phao BHHH số "34" – 70 m, chiều dài khoảng 1100 m, độ sâu đạt 8,5 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "34" + 210 m đến đăng tiêu BHHH số "35" – 70 m, chiều dài khoảng 1070 m, độ sâu đạt 8,5 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "37" m đến phao BHHH số "37" + 620 m, chiều dài khoảng 620 m, độ sâu đạt 8,5 m.

- Đoạn luồng từ đăng tiêu BHHH số "42" m đến phao BHHH số "37A", chiều dài khoảng 480 m, độ sâu đạt 8,5 m.

5) Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Propontis (Đoạn từ phao BHHH số "37A" đến phao BHHH số "46"-100m):

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "37A" đến phao BHHH số "44" – 50 m, chiều dài khoảng 530 m, độ sâu đạt 8,5 m.

- Đoạn luồng từ đăng tiêu BHHH số "44" + 470 m đến phao BHHH số "46" – 100 m, chiều dài khoảng 440 m, độ sâu đạt 8,5 m.

6) Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Đá Hàn (Đoạn từ phao BHHH số "46"-100m đến phao BHHH số "43"+300m): Độ sâu đạt 9,0 m.

7) Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn phao "58" (Tại khu vực mũi Pha Mi):

- Dải điểm độ sâu nằm bên trái luồng, kéo dài từ phao BHHH số "58" – 180 m đến phao BHHH số "58", chiều dài khoảng 180m, lần luồng xa nhất khoảng 90 m độ sâu đạt 6,9 m nằm sát biên luồng.

Ngoài dải điểm độ sâu nêu trên độ sâu tại đoạn luồng này đạt 8,5 m.

8) Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn Navioil (Đoạn từ phao BHHH số "67" đến phao BHHH số "69"+850m): Độ sâu đạt 10,4 m.

9) Trong phạm vi khảo sát đoạn cạn P71-ĐT83 (Đoạn từ phao BHHH số "71" đến đăng tiêu "83"+1300 m):

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "71" – 890 m đến phao BHHH số "71" + 490 m, chiều dài khoảng 1380 m, độ sâu đạt 8,5 m.

- Đoạn luồng từ đăng tiêu BHHH số "75" + 100 m đến đăng tiêu BHHH số "75" + 450 m, chiều dài khoảng 350 m, độ sâu đạt 8,5 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "66" – 364 m đến phao BHHH số "66" – 50 m, chiều dài khoảng 315 m, độ sâu đạt 8,5 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "79" – 283 m đến phao BHHH số "79" + 214 m, chiều dài khoảng 497 m, độ sâu đạt 8,5 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số "79" + 432 m đến phao BHHH số "81" + 394 m, chiều dài khoảng 1020 m, độ sâu đạt 8,5 m.

- Đoạn từ đăng tiêu BHHH số "68" đến đăng tiêu BHHH số "83" + 1500 m, chiều dài khoảng 1670 m, độ sâu đạt 8,5 m.

10) Trong phạm vi khảo sát vùng quay tàu VQ01 là nửa đường tròn đường kính 340 m tại khu vực đối diện cảng Sài Gòn: Độ sâu đạt 2,3 m.



HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu qua các đoạn luồng nêu trên căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các dải điểm độ sâu nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;
- Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;
- Lãnh đạo Tổng công ty ĐATHH miền Nam;
- website www.vms-south.vn;
- Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;
- Lưu VT-VP, P.ATHH

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Danh sách nơi nhận kèm theo

- 1 Bộ Tư lệnh Hải quân
- 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển
- 3 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
- 4 Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam
- 5 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Liên danh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP)
 - Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - Tổng Cty Thăm dò & Khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Tổng Cty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)
 - Cty CP Vận tải sản phẩm Khí Quốc tế (Gas shipping)
 - Trung tâm Ứng phó Sự cố tràn dầu khu vực miền Nam
- 6 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
- 7 Cty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
- 8 Cty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex
- 9 Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)
 - Cty TNHH MTV Vận tải Biển đông (BISCO)
 - Cty Vận tải biển Container Vinalines (Vinalines Container)
 - Cty Vận tải biển Vinalines (VLC)
 - Cty CP Hàng hải Đông Đô (DONGDO MARINE)
 - Cty CP Vận tải biển & Hợp tác lao động Quốc tế
 - Cty Hàng hải Vinalines Nha Trang
 - Cty Vận tải Biển Bắc
- 10 Đại lý Hàng hải Sài Gòn (VOSA Sài Gòn)
- 11 Cty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam
- 12 Cty CP Vận Tải & Cung ứng Xăng dầu đường biển
- 13 Cty Vận tải biển Sài Gòn (SaigonShip)
- 14 Cty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO)
- 15 Cty CP Vận tải biển VINASHIP
- 16 CN1 – Cty CP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam
- 17 Trường Đại học GTVT TP.HCM
- 18 Trường Cao đẳng Hàng hải II
- 19 Cty CP Cảng Sài Gòn
- 20 Đài tiếng nói nhân dân Tp. Hồ Chí Minh
- 21 Đài thông tin Duyên hải Tp. Hồ Chí Minh
- 22 Cty Phương Nam – Bộ Quốc phòng
- 23 Cty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ
- 24 Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh
- 25 Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy TP.HCM
- 26 Sở GTVT và Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh
- 27 Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *M* /TBHH-TCTBĐATHHMN

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày *11* tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu sau nạo vét
duy tu đoạn cạn Vịnh Gành Rái thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng
hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2022

HCM - 02 - 2024

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu

Đoạn luồng: Đoạn cạn Gành Rái.



Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình phục vụ nghiệm thu công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu năm 2022 (khu vực đoạn cạn Vịnh Gành Rái) số 25/BC-XNKSHHMN ngày 09/01/2024 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu NT.VGR_2401_01 và NT.VGR_2401_02, tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 01/2024.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét duy tu đoạn cạn Vịnh Gành Rái thuộc luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “2” - 900 m đến phao BHHH số “2” - 230 m, bề rộng đáy luồng 400 m, chiều dài khoảng 670 m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “4” + 1.420 m đến phao BHHH số “4” + 2.810 m, bề rộng đáy luồng 150 m, chiều dài khoảng 1.380 m.

Độ sâu nhỏ nhất của các đoạn cạn nêu trên đạt 8,5 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu căn cứ thông báo hàng hải độ sâu đoạn cạn đã hoàn thành nạo vét duy tu nêu trên để có biện pháp hành hải an toàn và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh. / *Phụ*


Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;
- Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;
- Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;
- Website www.vms-south.vn;
- Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;
- Lưu VT-VP, P.ATHH_{Lộc}

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thế Hùng
Bùi Thế Hùng



Danh sách nơi nhận kèm theo:

- 1 Bộ Tư lệnh Hải quân
- 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển
- 3 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
- 4 Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam
- 5 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Liên danh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP)
 - Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - Tổng Cty Thăm dò & Khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Tổng Cty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)
 - Cty CP Vận tải sản phẩm Khí Quốc tế (Gas shipping)
 - Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu vực miền Nam
- 6 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
- 7 Cty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
- 8 Cty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex
- 9 Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)
 - Cty TNHH MTV Vận tải Biển đông (BISCO)
 - Cty Vận tải biển Container Vinalines
 - Cty Vận tải biển Vinalines (VLC)
 - Cty CP Hàng hải Đông Đô (DONGDO MARINE)
 - Cty CP Vận tải biển & Hợp tác lao động Quốc tế
 - Cty Hàng hải Vinalines Nha Trang
 - Cty Vận tải Biển Bắc
- 10 Cty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart)
- 11 Đại lý Hàng hải Sài Gòn (VOSA Sài Gòn)
- 12 Cty CP Vận Tải & Cung ứng Xăng Dầu Đường Biển
- 13 Cty Vận tải biển Sài Gòn (SaigonShip)
- 14 Cty cổ phần Vận tải biển Việt Nam(VOSCO)
- 15 Cty CP Vận tải biển VINASHIP
- 16 Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam
- 17 CNI – Cty CP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam
- 18 Trường Đại học GTVT TP.HCM
- 19 Trường Cao đẳng Hàng hải II
- 20 Cty CP Cảng Sài Gòn
- 21 Đài tiếng nói nhân dân Tp.Hồ Chí Minh
- 22 Đài thông tin Duyên hải Tp. Hồ Chí Minh
- 23 Cty Phương Nam - Bộ Quốc phòng
- 24 Bộ đội Biên phòng TP.HCM
- 25 Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT
- 26 Sở Giao thông vận tải TP.HCM
- 27 Sở Giao thông vận tải tỉnh BR-VT
- 28 Sở NN&PTNT TP.HCM
- 29 Sở NN&PTNT tỉnh BR-VT
- 30 Cty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ
- 31 Liên danh TVGS HHTCC-TLC
- 32 Liên danh Song Thương – Minh Hằng - Tường Vy – Sao Mai