

CỤC HÀNG HẢI VÀ
ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 572/TBHH-CVHHTPHCM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp
(đoạn từ phao số “0” đến phao BHHH số “19”, “20” +1800 m)

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ: Đơn đề nghị số 651/ĐĐN-TCTBĐATHHMN ngày 28/4/2025 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ cặp phao số “19”, “20” +1800 m đến phao số “0”).

Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ phao số “0” đến phao BHHH số “19”, “20” +1800 m) như sau:

Trong phạm vi biên luồng hàng hải theo thiết kế, được hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

1. Đoạn luồng từ phao số “0” đến cặp phao BHHH số “15”, “16”, chiều dài khoảng 17,8 km, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 160 m:

- Đoạn từ cặp phao BHHH số “3”, “4” đến phao BHHH số “6” - 300 m, chiều dài khoảng 2,31 km, xuất hiện một số điểm độ sâu đạt 7,9 m nằm cách biên luồng xa nhất khoảng 10 m, độ sâu tìm luồng đạt 8,5 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “6” - 300 m đến phao BHHH số “5” + 700 m, chiều dài khoảng 1,23 km, xuất hiện một số điểm độ sâu đạt 5,0 m nằm cách biên luồng xa nhất khoảng 35 m, độ sâu còn lại đạt 7,1 m.

- Đoạn từ phao BHHH số “5” + 700 m đến cặp phao BHHH số “15”, “16”, chiều dài khoảng 9,95 km, độ sâu đạt 8,7 m nằm rải rác sát biên luồng.

2. Đoạn luồng từ cặp phao BHHH số “15”, “16” đến cặp phao “19”, “20” +1800 m, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 120 m, chiều dài khoảng 3,16 km, tồn tại một số điểm có độ sâu đạt 8,2 m nằm rải rác trong phạm vi luồng.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hoạt động trên luồng hàng hải Soài Rạp căn cứ thông báo hàng hải và bình đồ độ sâu, hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để điều động bảo đảm an toàn hàng hải./. 

Ghi chú:

- Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ luồng hàng hải Soài Rạp, ký hiệu từ SR_2504_01 đến SR_2504_07, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4/2025 (đính kèm).

- Thông tin chi tiết về số liệu độ sâu, đề nghị liên hệ với Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Nơi nhận:

- Cục HH và ĐT Việt Nam (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Tcty BĐATHH miền Nam;
- Cty TNHH MTV TTĐT hàng hải Việt Nam;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải miền Nam;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;
- Các Đại diện: Long an, Hiệp Phước, Cần Giờ (để ph/h);
- Các Phòng: AT-ANHH, ĐPGTHH, TTTT (để ph/h);
- Website Cảng vụ HH TP.HCM;
- Lưu: VT, QLKCHT.






**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Huy Toàn

Danh sách nơi nhận kèm theo:

- Bộ Tư lệnh Hải quân;
- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển;
- Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam;
- Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu KV miền Nam;
- Đài tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh;
- Đài thông tin Duyên hải TP. Hồ Chí Minh;
- Trường Cao đẳng Hàng hải II;
- Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao thông công chánh TP. Hồ Chí Minh;
- Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh;
- BCH Bộ đội BP TP. Hồ Chí Minh;
- Các Doanh nghiệp chủ tàu;
- Các Doanh nghiệp vận tải Biển, vận tải Thủy;
- Các Doanh nghiệp khai thác cảng Biển tại khu vực;
- Các Doanh nghiệp dịch vụ hàng hải;
- Các Doanh nghiệp Đại lý tàu biển.

ĐỒ VẼ SURVEYOR	PHAN CẢNH LÂM		CỬA SÒAI RÁP SOAI RAP ESTUARY TỪ PHẠO "0" ĐẾN PHẠO "1" + 1200m FROM BUOY "0" TO BUOY "1" + 1200m
Kiểm tra CHECKER	LÊ KIỀU NGỌC ANH		
CHỖ NHẬN KÝ TEAM LEADER	ĐĂNG TIẾN KHƯƠNG DUY		
PHÒNG KỸ THUẬT TECHNICAL DEPT.	NGÔ HỮU ĐẠT		
XI NGHIỆP KHẢO SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM SOUTHERN MARITIME HYDRO-SURVEY ENTERPRISE CHỖ DÁN   TRẦN ĐỨC THỊ			PHỤC VỤ THÔNG BÁO HÀNG HẢI (LẦN 1) NĂM 2025 FOR THE 01ST NOTICE TO MARINERS IN 2025 THỜI GIAN THỰC HIỆN: THÁNG 4 NĂM 2025 DATE: APRIL 2025



CHỮ GIẢI:
LEGEND:

- Phao vùng nước an toàn
Safe water marks
- Phao bên phải luồng
Lateral buoy (starboard-hand mark)
- Phao bên trái luồng
Lateral buoy (port-hand mark)
- Phao chuyên dụng
Special marks buoy
- Đăng tiêu
Beacon
- Phao neo
Mooring buoy
- Đáy cá (cọc)
Fishing stakes
- Đáy cá (di động)
Fish traps
- Đăng cá
Fish weir
- Đường dây điện vượt sông
Power transmission line
- Tìm, biên luồng
Center line, tows line

GHI CHÚ:
NOTES:

- Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục $L_0 = 106^\circ$, múi chiếu 9° .
- Horizontal datum: VN-2000 (UTM projection, central meridian of 106° , scale factor = 0.9999).
- Độ sâu ghi bằng mét và tính từ mực nước "số 0 Hải độ".
- Soundings are in meters and are reduced to Chart datum.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
BỘ XÂY DỰNG
MINISTRY OF CONSTRUCTION

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME SAFETY CORPORATION

LUỒNG SỎI RÁP
SOAI RAP CHANNEL

TỶ LỆ: 1/5.000
SCALE: 1/5.000

1 cm trên bản đồ bằng 50 m ngoài thực địa
1 cm on the map represents 50 m on the ground

0 100 200 300 400 500 Meters

SƠ ĐỒ PHẦN MẢNH
INDEX

ĐO VẼ SURVEYOR	PHẠNG CẢNH LÂM
KIỂM TRA CHECKER	LÊ KIỀU NGỌC ANH
CHỦ NHIỆM KS TEAM LEADER	ĐANG TIẾN KHƯƠNG DUY
PHÒNG KỸ THUẬT TECHNICAL DEPT.	NGÔ HỮU ĐẠT

XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM
SOUTHERN MARITIME HYDRO-SURVEY ENTERPRISE

ĐIỂM ĐỐC


TRẦN ĐỨC THỊ

CỬA SỎI RÁP
SOAI RAP ESTUARY

TỪ PHAO "3" - 1300m ĐẾN PHAO "4" + 2100m
FROM BUOY "3" - 1300m TO BUOY "4" + 2100m

PHỤC VỤ THÔNG BÁO HÀNG HẢI (LẦN 1) NĂM 2025
FOR THE 01st NOTICE TO MARINERS IN 2025

THỜI GIAN THỰC HIỆN: THÁNG 4 NĂM 2025
DATE: APRIL 2025



- CHÚ GIẢI:**
LEGEND:
- Phao vùng nước an toàn
Safe water marks
 - Phao bên phải luồng
Lateral buoy (starboard-hand mark)
 - Phao bên trái luồng
Lateral buoy (port-hand mark)
 - Phao chuyển dùng
Special marks buoy
 - Đăng tiêu
Beacon
 - Phao neo
Mooring buoy
 - Đáy cá (cọc)
Fishing stakes
 - Đáy cá (di động)
Fish traps
 - Đăng cá
Fish weir
 - Đường dây điện vượt sông
Power transmission line
 - Tìm, biên luồng
Center line, toes line

GHI CHÚ:
NOTES:

- Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục $Lo = 106^{\circ}$, mũi chiếu 3 $^{\circ}$.
- Horizontal datum: VN-2000 (UTM projection, central meridian of 106° , scale factor = 0.9999).
- Độ sâu ghi bằng mét và tính từ mực nước "số 0 Hải đồ".
- Soundings are in meters and are reduced to Chart datum.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
BỘ XÂY DỰNG
MINISTRY OF CONSTRUCTION


TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME SAFETY CORPORATION

LUỒNG SOÀI RÁP
SOAI RAP CHANNEL

TỶ LỆ: 1/5.000
SCALE: 1/5.000

1 cm trên đồ bản bằng 50 m ngoài thực địa
1 cm on the map represents 50 m on the ground

100 0 100 200 300 400 500 Meters




SR_2504_03

CỬA SOÀI RÁP
SOAI RAP ESTUARY

PHAO "6" - 400m ĐẾN PHAO "8" + 1900m
FROM BUOY "6" - 400m TO BUOY "8" + 1900m

PHỤC VỤ THÔNG BÁO HÀNG HẢI (LẦN 1) NĂM 2025
FOR THE 01st NOTICE TO MARINERS IN 2025

THỜI GIẠN THỰC HIỆN: THÁNG 4 NĂM 2025
DATE: APRIL 2025



BẢNG KÊ TỌA ĐỘ TÌM TUYẾN LUỒNG

TÊN ĐIỂM	TỌA ĐỘ VN-2000		GHI CHÚ
	X(m)	Y(m)	
T0	1175925,275	584286,368	Tìm luồng
T1	1174154,988	584156,607	- nt -
T2	1173734,411	584261,878	- nt -
T3	1171584,473	585620,871	- nt -
T4	1170767,067	585617,285	- nt -
T5	1170705,975	585174,487	- nt -
T6	1169739,034	584431,571	- nt -
T7	1170047,185	582210,010	- nt -
T8	1169854,532	581632,670	- nt -
T9	1169339,079	581113,668	- nt -
T10	1168790,378	580914,742	- nt -
T11	1160012,363	581735,443	- nt -
T12	1158621,567	582094,247	- nt -
T13	1157305,271	582869,067	- nt -
T14	1156096,788	583445,354	- nt -
T14'	1147526,320	601119,040	- nt -
T15	1139015,527	598739,202	- nt -
T16	1138426,859	598867,580	- nt -
T17	1137785,884	605132,327	- nt -

(Căn cứ Hs sơ TK BVTC số 92/2012/TKCT thuộc DA Nạo vét tuyến luồng Soài Ráp (GB2) do Công ty CPTVXD công trình hàng hải CN:TPHCM lập năm 2012)

CHÚ GIẢI:

LEGEND:

- Phao vùng nước an toàn
Safe water marks
- Phao bên phải luồng
Lateral buoy (starboard-hand mark)
- Phao bên trái luồng
Lateral buoy (port-hand mark)
- Phao chuyên dùng
Special marks buoy
- Đăng tiêu
Beacon
- Phao neo
Mooring buoy
- Dây cá (cọc)
Fishing stakes
- Dây cá (di động)
Fish traps
- Đăng cá
Fish weir
- Đường dây điện vượt sông
Power transmission line
- Tim, biên luồng
Center line, tows line

GHI CHÚ:

NOTES:

- Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục $Lo = 106^{\circ}$, múi chiếu 3° .
- Horizontal datum: VN-2000 (UTM projection, central meridian of 106° , scale factor = 0.9999).
- Độ sâu ghi bằng mét và tính từ mực nước "số 0 Hải đồ".
- Soundings are in meters and are reduced to Chart datum.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
BỘ XÂY DỰNG
MINISTRY OF CONSTRUCTION

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME SAFETY CORPORATION


LUỒNG SỎI RÁP
SOAI RAP CHANNEL

TỶ LỆ: 1/5.000
SCALE: 1/5.000

1 cm trên bản đồ bằng 50 m ngoài thực địa
1 cm on the map represents 50 m on the ground



SƠ ĐỒ PHÂN MẠNH
INDEX




ĐO VẼ SURVEYOR	PHAN CẢNH LÂM
KIỂM TRA CHECKER	LÊ KIỀU NGỌC ANH
CHỦ NHIỆM KS TEAM LEADER	ĐẶNG TIẾN KHƯƠNG DUY
PHÒNG KỸ THUẬT TECHNICAL DEPT.	NGÔ HỮU ĐẠT
XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM SOUTHERN MARITIME HYDRO-SURVEY ENTERPRISE	
CHỦ NÁNH TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM VIỆT NAM	
TRẦN ĐỨC THỊ	

CỬA SỎI RÁP
SOAI RAP ESTUARY

TỪ PHAO "10" - 300m ĐẾN PHAO "12" + 1000m
FROM BUOY "10" - 300m TO BUOY "12" + 1000m

PHỤC VỤ THÔNG BÁO HÀNG HẢI (LẦN 1) NĂM 2025
FOR THE 01st NOTICE TO MARINERS IN 2025

THỜI GIAN THỰC HIỆN: THÁNG 4 NĂM 2025
DATE: APRIL 2025



CHÚ GIẢI:
LEGEND:

- Phao vùng nước an toàn
Safe water mark
- Phao bên phải luồng
Lateral buoy (starboard-hand mark)
- Phao bên trái luồng
Lateral buoy (port-hand mark)
- Phao chuyển dòng
Special marks buoy
- Đăng tiêu
Beacon
- Phao neo
Mooring buoy
- Đáy cá (cọc)
Fishing stakes
- Đáy cá (di động)
Fish traps
- Đăng cá
Fish weir
- Đường dây điện vượt sông
Power transmission line
- Tìm, biên luồng
Center line, toes line

GHI CHÚ:
NOTES:

- Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục $Lo = 106^{\circ}$, múi chiếu 3° .
- Horizontal datum: VN-2000 (UTM projection, central meridian of 106° , scale factor = 0.9999).
- Độ sâu ghi bằng mét và tính từ mực nước "số 0 Hải đồ".
- Soundings are in meters and are reduced to Chart datum.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
BỘ XÂY DỰNG
MINISTRY OF CONSTRUCTION

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME SAFETY CORPORATION

LUỒNG SỎI RÁP
SOAI RAP CHANNEL

TỶ LỆ: 1/5.000
SCALE: 1/5.000

1 cm trên bản đồ bằng 50 m ngoài thực địa
1 cm on the map represents 50 m on the ground

0 100 200 300 400 500 Meters

SƠ ĐỒ PHÂN MẢNG
INDEX

ĐO VẼ SURVEYOR	PHẠM CẢNH LÂM
Kiểm tra CHECKER	LÊ KIỀU NGỌC ANH
CHỦ NHIỆM KS TEAM LEADER	ĐĂNG TIẾN KHƯƠNG DUY
PHÒNG KỸ THUẬT TECHNICAL DEPT.	NGÔ HỮU ĐẠT

XI NGHIỆP KHẢO SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM
SOUTHERN MARITIME HYDRO-SURVEY ENTERPRISE


CỬA SỎI RÁP
SOAI RAP ESTUARY

TỪ PHAO "13"-1100m ĐẾN PHAO "16"
FROM BUOY "13"-1100m TO BUOY "16"

PHỤC VỤ TỌA ĐỘ BẢO HÀNG HẢI (LẦN 1) NĂM 2025
FOR THE 01ST NOTICE TO MARINERS IN 2025

THỜI GIAN THỰC HIỆN: THÁNG 4 NĂM 2025
DATE: APRIL 2025

TRẦN ĐỨC THỊ



BẢNG KÊ TỌA ĐỘ TÌM TUYẾN LUỒNG

TÊN ĐIỂM	TỌA ĐỘ VN-2000	GHI CHÚ
T0	1175925,275 584286,368	Tìm luồng
T1	1174154,988 584156,607	- nt -
T2	1173734,411 584261,878	- nt -
T3	1171564,473 585020,871	- nt -
T4	1170767,067 585017,285	- nt -
T5	1170070,975 585174,487	- nt -
T6	1169739,034 584431,571	- nt -
T7	1170047,185 582210,010	- nt -
T8	1169854,532 581632,670	- nt -
T9	1169339,079 581113,668	- nt -
T10	1168790,376 580914,742	- nt -
T11	1160012,363 581735,443	- nt -
T12	1158821,667 582094,247	- nt -
T13	1157305,271 582669,067	- nt -
T14	1155096,788 583445,354	- nt -
T14'	1147526,320 591119,040	- nt -
T15	1139015,527 598739,202	- nt -
T16	1138426,859 599867,580	- nt -
T17	1137785,884 605132,327	- nt -

(Căn cứ Hồ sơ TK BVTC số 92/2012/TKCT thuộc DA Nạo vét tuyến luồng Soái Ráp (GD) do Công ty CPTVXD công trình hàng hải CN.TPHCM lập năm 2012)

CHÚ GIẢI:

LEGEND:

- Phao vùng nước an toàn
Safe water marks

Phao bên phải luồng
Lateral buoy (starboard-hand mark)

Phao bên trái luồng
Lateral buoy (port-hand mark)

Phao chuyên dùng
Special marks buoy

Dạng tiêu
Beacon

Phao neo
Mooring buoy
- Đáy cá (cọc)
Fishing stakes

Đáy cá (di động)
Fish traps

Đặng cá
Fish weir

Đường dây điện vượt sông
Power transmission line

Tìm, biên luồng
Center line, tocs line

GHI CHÚ:

NOTES:

- Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục $Lo = 106^{\circ}$, múi chiếu 3° .
- Horizontal datum: VN-2000 (UTM projection, central meridian of 106° , scale factor = 0.9999).
- Độ sâu ghi bằng mét và tính từ mực nước "số 0 Hải đồ".
- Soundings are in meters and are reduced to Chart datum.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
BỘ XÂY DỰNG
MINISTRY OF CONSTRUCTION

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME SAFETY CORPORATION

LUỒNG SOÀI RÁP
SOAI RAP CHANNEL


TỶ LỆ: 1/5.000
SCALE: 1/5.000

1 cm trên bản đồ bằng 50 m ngoài thực địa
1 cm on the map represents 50 m on the ground



SƠ ĐỒ PHÂN MÃNH

INDEX




ĐO VẼ SURVEYOR	PHẠNG CẢNH LÂM	
KIỂM TRA CHECKER	LÊ KIỀU NGỌC ANH	
CHỦ NHIỆM KS TEAM LEADER	ĐẶNG TIẾN KHƯƠNG DUY	
PHÒNG KỸ THUẬT TECHNICAL DEPT.	NGÔ HỮU ĐẠT	
XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM SOUTHERN MARITIME HYDRO-SURVEY ENTERPRISE		
TRẦN ĐỨC THỊ		

CỬA SOÀI RÁP
SOAI RAP ESTUARY

TỪ PHẠO "15" ĐẾN PHẠO "18" x 1200m
FROM BUOY "15" TO BUOY "18" x 1200m

PHỤC VỤ THÔNG BÁO HÀNG HẢI (LẦN 1) NĂM 2025
FOR THE 01st NOTICE TO MARINERS IN 2025

THỜI GIAN THỰC HIỆN: THÁNG 4 NĂM 2025
DATE: APRIL 2025



CHÚ GIẢI:
LEGEND:

	Phao vùng nước an toàn <i>Safe water marks</i>
	Phao bên phải luồng <i>Lateral buoy (starboard-hand mark)</i>
	Phao bên trái luồng <i>Lateral buoy (port-hand mark)</i>
	Phao chuyên dùng <i>Special marks buoy</i>
	Đằng tiêu <i>Beacon</i>
	Phao neo <i>Moorings buoy</i>

	Đáy cá (cọc) <i>Fishing stakes</i>
	Đáy cá (dì động) <i>Fish traps</i>
	Đềng cá <i>Fish weir</i>
	Đường dây điện vượt sông <i>Power transmission line</i>
	Tim, biên lòng <i>Center line, toes line</i>

GHI CHÚ:
NOTES:

- Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục $Lo = 106^0$, múi chiếu 3^0
- Horizontal datum: VN-2000 (UTM projection, central meridian of 106^0 , scale factor = 0.9999).
- Độ sâu ghi bằng mét và tính từ mực nước "số 0 Hải đồ".
- Soundings are in meters and are reduced to Chart datum.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
BỘ XÂY DỰNG
MINISTRY OF CONSTRUCTION


TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIETNAM MARITIME SAFETY CORPORATION



LUÔNG SOÀI RẠP
SOAI RAP CHANNEL

TỶ LỆ: 1/5.000
SCALE: 1/5.000

Sản xuất tại Xi nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam. Tháng 4 - 2025.
Produced by Southern Maritime Hydro-survey Enterprise under Vietnam Maritime Safety Corporation. April 2025.
Địa chỉ/ Address: 458 Cách Mạng Tháng Tám street, Ward 4, Tân Bình district, Hồ Chí Minh City, Viet Nam.

SƠ ĐỒ PHÂN MẠNH
INDEX



BỘ VE SURVEYOR	PHAN CẢNH LÂM		CỦA SOÀI RÁP SOAI RAP ESTUARY TỪ PHAO*19"-1600 ĐẾN PHAO*20"+2400m FROM BUOY "19"-1600 TO BUOY*20"+2400m
Kiểm tra CHECKER	LÊ NGỌC ANH		
CHỦ NHIỆM KS TEAM LEADER	ĐẶNG TIẾN HUỠNG DUY		
PHONG KỸ THUẬT TECHNICAL DEPT.	NGÔ HỮU ĐẠT		
XI NGHIỆP KHẢO SÁT HANG HẢI MIỀN NAM SOUTHERN MARITIME HYDRO-SURVEY ENTERPRISE 			PHỤC VỤ THÔNG BÁO HÀNG HẢI (LẦN 1) NĂM 2025 FOR THE 01ST NOTICE TO MARINERS IN 2025 THỜI GIẠN THỰC HIỆN: THÁNG 4 NĂM 2025 DATE: APRIL 2025
TRẦN ĐỨC THỊ 