

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
Số: 43 /TBHH-TCTBDATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ký bởi: Tổng Công Ty Bảo
Đảm An Toàn Hàng Hải
Miền Nam
Ký ngày: 08/03/2022
09:59:33

Hạnh phúc

Bà Rịa- Vũng

Ngày 07 tháng 3 năm 2022

XN KHẢO SÁT HÀNG HẢI MN

C.V.ĐEN
Số: 176
Ngày: 08/3/2022
Giờ:

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Thông số kỹ thuật tuyến luồng tạm thuộc dự án
Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý

BTN - 07 - 2022

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Tên luồng: Luồng hàng hải Phú Quý

Căn cứ Đơn đề nghị số 176/ĐHDA-BQLDA ngày 03/3/2022 của Ban QLDA DTXD CTGT Bình Thuận về việc công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật tuyến luồng tạm thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu LTPQ_2202_01 và LTPQ_2202_02, tỷ lệ 1/500; sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu: RA_LTPQ_2202, tỷ lệ 1/1.000 hoàn thành tháng 3/2022; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 155/BC-XNKSHHMN cùng các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trường phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi thiết kế đáy luồng tạm thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý có chiều dài khoảng 553 m, rộng 50 m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải:

1. Tuyến luồng được xác định bởi các điểm có tọa độ sau:

Tên điểm	Hệ VN2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
T1	10°29'46,93"N	108°57'05,65"E	10°29'43,22"N	108°57'12,07"E
T2	10°29'55,38"N	108°57'01,56"E	10°29'51,66"N	108°57'07,99"E
T3	10°29'59,39"N	108°56'58,29"E	10°29'55,69"N	108°57'04,71"E
T4	10°30'02,27"N	108°56'56,65"E	10°29'58,56"N	108°57'03,08"E

2. Biên luồng được xác định bởi các điểm có tọa độ sau:

2.1. Biên phải luồng:

Tên điểm	Hệ VN2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
BP1	10°29'47,28"N	108°57'06,39"E	10°29'43,57"N	108°57'12,82"E
BP2	10°29'55,81"N	108°57'02,26"E	10°29'52,10"N	108°57'08,69"E
BP3	10°29'59,84"N	108°56'58,99"E	10°29'56,13"N	108°57'05,41"E
BP4	10°30'01,91"N	108°56'57,57"E	10°29'58,20"N	108°57'03,99"E

2.2. Biên trái luồng:

Tên điểm	Hệ VN2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
BT1	10°29'46,58"N	108°57'04,91"E	10°29'42,87"N	108°57'11,33"E
BT2	10°29'54,94"N	108°57'00,86"E	10°29'51,23"N	108°57'07,29"E
BT3	10°29'58,96"N	108°56'57,59"E	10°29'55,24"N	108°57'04,02"E
BT4	10°30'02,63"N	108°56'55,73"E	10°29'58,92"N	108°57'02,16"E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt 2,0 m.

3. Trong phạm vi khảo sát rà quét chương ngại vật tuyến luồng tạm thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên, không phát hiện chương ngại vật nguy hiểm.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng tạm thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Ban QLDA DTXD CTGT Bình Thuận ⁽¹⁾/. *any*

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;
- Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;
- Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;
- Website www.vms-south.vn;
- Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;
- Lưu VT-VP, P.ATHH_{Bình}.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**




Đinh Thái Công

(¹) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.

Danh sách nơi nhận kèm theo

- 1 Bộ Tư lệnh Hải quân
- 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển
- 3 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
- 4 Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam
- 5 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Liên danh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP)
 - Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - Tổng Cty Thăm dò & Khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Tổng Cty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)
 - Cty CP Vận tải sản phẩm Khí Quốc tế (Gas shipping)
 - Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu vực miền Nam
- 6 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
- 7 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
- 8 Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex
- 9 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)
 - Cty TNHH MTV Vận tải Biển đông (BISCO)
 - Cty Vận tải biển Container Vinalines (Vinalines Container)
 - Cty Vận tải biển Vinalines (VLC)
 - Cty CP Hàng hải Đông Đô (DONGDO MARINE)
 - Cty CP Vận tải biển & Hợp tác lao động Quốc tế
 - Cty Hàng hải Vinalines Nha Trang
 - Cty Vận tải Biển Bắc
- 10 Đại lý Hàng hải Sài Gòn (VOSA Sài Gòn)
- 11 Cty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart)
- 12 Cty CP Vận Tải & Cung ứng XD Đường Biển
- 13 Cty Vận tải biển Sài Gòn (SaigonShip)
- 14 Cty cổ phần Vận tải biển Việt Nam(VOSCO)
- 15 Cty CP Vận tải biển VINASHIP
- 16 CN1 – Cty CP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam
- 17 Trường Đại học GTVT Tp.HCM
- 18 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.HCM
- 19 Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
- 20 Đài tiếng nói nhân dân Tp.Hồ Chí Minh
- 21 Đài thông tin Duyên hải Tp. Hồ Chí Minh
- 22 Cty Phương Nam – Bộ Quốc phòng
- 23 Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận
- 24 Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết
- 25 Phòng CSGT đường thủy tỉnh Bình Thuận
- 26 Sở GTVT & Sở NN&PTNN tỉnh Bình Thuận
- 27 Cty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ
- 28 Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam
- 29 Ban QLDA DTXD CTGT Bình Thuận

VINH TRIỀU DƯƠNG




Vị trí các điểm độ sâu tuyến hướng tạm dự án cải tạo đê chắn sông cảng Phú Quý

Kèm theo TBHH số: **43** /TBHH-TCTBĐATHMN

Sơ đồ mang tính chất minh họa, không phục vụ hàng hải

Trích từ bình đồ độ sâu ký hiệu LTPO_2202_01, tỷ lệ 1/500



Vị trí các điểm độ sâu tuyến luồng tạm dự án cải tạo đê chắn
sông cảng Phú Quý

Kèm theo TBHH số: **43** /TBHH-TCTBĐATHHVN

Sơ đồ mang tính chất minh họa, không phục vụ hàng hải

Trích từ bình đồ độ sâu kỳ hiệu LTPQ_2202_02, tỷ lệ 1/500

- P. KT
- P. KT
- P. TT
luel

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
Số: 44 /TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07/03/2022

Ký bởi: Tổng Công Ty Bảo
Đảm An Toàn Hàng Hải
Miền Nam
Ký ngày: 08.03.2022
10/09/22
Hạnh phúc

C.V.ĐẾN
Số: 177
Ngày: 08/3/2022
Giáo:

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “1”, “1A”,
“2”, “3”, “4”, “5” Luồng hàng hải Phú Quý

BTN - TG - 08 - 2022

- Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận
- Tên luồng: Luồng hàng hải Phú Quý
- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “1”, “1A”, “2”, “3”, “4”, “5”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
“1A”	10°29’57,7”N	108°56’06,0”E	10°29’54,0” N	108°56’12,4” E
“1”	10°29’54,9”N	108°56’52,8”E	10°29’51,2” N	108°56’59,2” E
“2”	10°30’00,9”N	108°56’06,4”E	10°29’57,3” N	108°56’12,8” E
“3”	10°29’58,9”N	108°56’57,5”E	10°29’55,2” N	108°57’03,9” E
“4”	10°29’59,3”N	108°56’53,0”E	10°29’55,6” N	108°56’59,4” E
“5”	10°30’10,3”N	108°56’58,9”E	10°30’06,6” N	108°57’05,3” E

Căn cứ Đơn đề nghị số 175/ĐHDA-BQLDA ngày 03/3/2022 của Ban QLDA DTXD CTGT Bình Thuận về việc công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải số “1”, “1A”, “2”, “3”, “4”, “5” Luồng hàng hải Phú Quý chấm dứt hoạt động từ ngày 03/3/2022.

Các Thông báo hàng hải số 308/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/12/2019; số 121/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 11/5/2021 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Ban QLDA DTXD CTGT Bình Thuận⁽¹⁾.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VIII;
- Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;
- Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;
- Website www.vms-south.vn;
- Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;
- Lưu VT-VP, P.ATHH_{Bình}


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh Thái Công

(¹) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin minh cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.

Danh sách nơi nhận kèm theo

- 
- 1 Bộ Tư lệnh Hải quân
 - 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển
 - 3 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
 - 4 Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam
 - 5 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Liên danh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP)
 - Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - Tổng Cty Thăm dò & Khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Tổng Cty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)
 - Cty CP Vận tải sản phẩm Khí Quốc tế (Gas shipping)
 - Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu vực miền Nam
 - 6 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
 - 7 Cty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
 - 8 Cty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex
 - 9 Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)
 - Cty TNHH MTV Vận tải Biển đông (BISCO)
 - Cty Vận tải biển Container Vinalines (Vinalines Container)
 - Cty Vận tải biển Vinalines (VLC)
 - Cty CP Hàng hải Đông Đô (DONGDO MARINE)
 - Cty CP Vận tải biển & Hợp tác lao động Quốc tế
 - Cty Hàng hải Vinalines Nha Trang
 - Cty Vận tải Biển Bắc
 - 10 Cty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart)
 - 11 Đại lý Hàng hải Sài Gòn (VOSA Sài Gòn)
 - 12 Cty CP Vận Tải & Cung ứng Xăng Dầu Đường Biển
 - 13 Cty Vận tải biển Sài Gòn (SaigonShip)
 - 14 Cty cổ phần Vận tải biển Việt Nam(VOSCO)
 - 15 Cty CP Vận tải biển VINASHIP
 - 16 Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam
 - 17 CNI – Cty CP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam
 - 18 Trường Đại học GTVT TP.HCM
 - 19 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP.HCM
 - 20 Cty CP Cảng Sài Gòn
 - 21 Đài tiếng nói nhân dân Tp.Hồ Chí Minh
 - 22 Đài thông tin Duyên hải Tp. Hồ Chí Minh
 - 23 Cty Phương Nam – Bộ Quốc phòng
 - 24 Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận
 - 25 Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận
 - 26 Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận
 - 27 Cty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ
 - 28 Cty CP Cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Hạnh phúc



Ký bởi: Tổng Công Ty Bảo
Đảm An Toàn Hàng Hải
Miền Nam
Ký ngày: 08.03.2022
10:14:19

Số: 45 /TBHH-TCTBDATHHMN

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 3 năm 2022



THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số "0"
Luồng hàng hải Phú Quý

BTN - TG - 09 - 2022

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Tên luồng: Luồng hàng hải Phú Quý

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số "0"

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
"0"	10°30'02,3"N	108°55'25,0"E	10°29'58,6"N	108°55'31,4"E

Căn cứ Đơn đề nghị số 175/DHDA-BQLDA ngày 03/3/2022 của Ban QLDA DTXD CTGT Bình Thuận về việc công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số "0" Luồng hàng hải Phú Quý, chi tiết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng tạm thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý.

- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
"0"	10°29'46,9"N	108°57'05,7"E	10°29'43,2"N	108°57'12,1"E

- Tác dụng: Báo hiệu vùng nước an toàn, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu.

1. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp;

- Loại phao: Đường kính 2,4 m;

- Màu sắc: Sọc thẳng đứng màu trắng và đỏ xen kẽ;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình cầu màu đỏ;

- Số hiệu: Kê số “0”, màu đen;
- Chiều cao toàn bộ: 5,6 m tính đến mực nước;
- Tầm hiệu lực ban ngày: 1,6 hải lý;

2. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp theo tín hiệu mã Morse chữ “A” chu kỳ 6,0 giây;
- Phạm vi chiếu sáng: 360^0 ;
- Chiều cao tâm sáng: 4,5 m tính đến mực nước;
- Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển $T = 0,74$.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng tạm thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi đúng trục luồng, theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Ban QLDA DTXD CTGT Bình Thuận ⁽¹⁾.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;
- Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;
- Lãnh đạo Tổng công ty BDATHH miền Nam;
- Website www.vms-south.vn;
- Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;
- Lưu VT-VP, P.ATHH_{Bình}.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Thái Công

(¹) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.

Danh sách nơi nhận kèm theo

- 1 Bộ Tư lệnh Hải quân
- 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển
- 3 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
- 4 Chỉ huy Cục Đường thủy nội địa phía Nam
- 5 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Liên danh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP)
 - Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - Tổng Cty Thăm dò & Khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Tổng Cty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)
 - Cty CP Vận tải sản phẩm Khí Quốc tế (Gas shipping)
 - Trung tâm Ứng phó Sự cố tràn dầu khu vực miền Nam
- 6 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
- 7 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
- 8 Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex
- 9 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)
 - Cty TNHH MTV Vận tải Biển đông (BISCO)
 - Cty Vận tải biển Container Vinalines (Vinalines Container)
 - Cty Vận tải biển Vinalines (VLC)
 - Cty CP Hàng hải Đông Đô (DONGDO MARINE)
 - Cty CP Vận tải biển & Hợp tác lao động Quốc tế
 - Cty Hàng hải Vinalines Nha Trang
 - Cty Vận tải Biển Bắc

- 10 Đại lý Hàng hải Sài Gòn (VOSA Sài Gòn)
- 11 Cty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitraschart)
- 12 Cty CP Vận Tải & Cung ứng XD Đường Biển
- 13 Cty Vận tải biển Sài Gòn (SaigonShip)
- 14 Cty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO)
- 15 Cty CP Vận tải biển VINASHIP
- 16 CN1 – Cty CP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam
- 17 Trường Đại học GTVT Tp.HCM
- 18 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.HCM
- 19 Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
- 20 Đài tiếng nói nhân dân Tp.Hồ Chí Minh
- 21 Đài thông tin Duyên hải Tp. Hồ Chí Minh
- 22 Cty Phương Nam – Bộ Quốc phòng
- 23 Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận
- 24 Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết
- 25 Phòng CSGT đường thủy tỉnh Bình Thuận
- 26 Sở GTVT & Sở NN&PTNN tỉnh Bình Thuận
- 27 Cty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ
- 28 Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam
- 29 Ban QLDA DTXD CTGT Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46 /TBHH-TCTBĐATHHMN

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 3 năm 2022



THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án
Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý

BTN - TG - 10 - 2022

- Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận
- Tên luồng: Luồng vào Dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý
- Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải "PL1", "PL2", "PL3", "PL4", "PL5", "PL6", "PCD1", "PCD2", "PCD3"

Căn cứ Đơn đề nghị số 175/ĐHDA-BQLDA ngày 03/3/2022 của Ban QLDA DTXD CTGT Bình Thuận về việc công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý với các đặc tính như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng tạm thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý.
- Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
"PL1"	10°29'55,8"N	108°57'02,3"E	10°29'52,1"N	108°57'08,7"E
"PL2"	10°29'55,0"N	108°57'00,9"E	10°29'51,2"N	108°57'07,3"E
"PL3"	10°29'59,8"N	108°56'59,0"E	10°29'56,1"N	108°57'05,4"E
"PL4"	10°29'58,9"N	108°56'57,6"E	10°29'55,2"N	108°57'04,0"E
"PL5"	10°30'01,9"N	108°56'57,6"E	10°29'58,2"N	108°57'04,0"E
"PL6"	10°30'02,6"N	108°56'55,7"E	10°29'58,9"N	108°57'02,2"E
"PCD1"	10°30'01,4"N	108°56'51,8"E	10°29'57,7"N	108°56'58,2"E
"PCD2"	10°29'53,6"N	108°56'56,1"E	10°29'49,9"N	108°57'02,5"E
"PCD3"	10°29'59,6"N	108°57'01,5"E	10°29'55,9"N	108°57'07,9"E

1. Phao số "PL1", "PL3", "PL5"

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

1.1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: Hình tháp lưới;
- Loại phao: Đường kính 2,4 ÷ 2,6 m;

- Chiều cao toàn bộ: 5,6 m tính đến mực nước;
- Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;
- Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
- Số hiệu: “PL1”, “PL3”, “PL5”, màu trắng;

1.2. Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
- Phạm vi chiếu sáng: 360^0 ;
- Chiều cao tâm sáng: 4,5 m tính đến mực nước;
- Tầm hiệu lực: 2,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển $T = 0,74$.

2. Phao số “PL2”, “PL4”, “PL6”

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái; tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

2.1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: Hình tháp lưới;
- Loại phao: Đường kính $2,0 \div 2,4$ m;
- Chiều cao toàn bộ: $4,7 \div 5,6$ m tính đến mực nước;
- Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;
- Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
- Số hiệu: “PL2”, “PL4”, “PL6”, màu trắng;

2.2. Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
- Phạm vi chiếu sáng: 360^0 ;
- Chiều cao tâm sáng: $3,9 \div 4,4$ m tính đến mực nước;
- Tầm hiệu lực: 2,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển $T = 0,74$.

3. Phao “PCD1”, “PCD2”, “PCD3”

Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công xây dựng;

3.1. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp;
- Loại phao: Đường kính 2,4 m;
- Màu sắc: Màu vàng;
- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;
- Chiều cao toàn bộ: 5,6 m tính đến mực nước;
- Số hiệu: “PCD1”, “PCD2”, “PCD3”, có màu đỏ.

3.2. Đặc tính nhận biết ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây;
- Phạm vi chiếu sáng: 360^0 ;
- Chiều cao tâm sáng: 4,5 m tính đến mực nước.
- Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển $T = 0,74$.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành trình trên Luồng tạm thuộc dự án Cải tạo đê chắn sóng cảng Phú Quý chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi đúng trục luồng, theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Ban QLDA DTXD CTGT Bình Thuận ⁽¹⁾./. *any*

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;
- Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;
- Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;
- Website www.vms-south.vn;
- Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;
- Lưu VT-VP, P.ATHH_{Bình}.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đinh Thái Công

Danh sách nơi nhận kèm theo

- 1 Bộ Tư lệnh Hải quân
- 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển
- 3 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
- 4 Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam
- 5 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Liên danh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP)
 - Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - Tổng Cty Thăm dò & Khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Tổng Cty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)
 - Cty CP Vận tải sản phẩm Khí Quốc tế (Gas shipping)
 - Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu vực miền Nam
- 6 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
- 7 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
- 8 Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex
- 9 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)
 - Cty TNHH MTV Vận tải Biển đông (BISCO)
 - Cty Vận tải biển Container Vinalines (Vinalines Container)
 - Cty Vận tải biển Vinalines (VLC)
 - Cty CP Hàng hải Đông Đô (DONGDO MARINE)
 - Cty CP Vận tải biển & Hợp tác lao động Quốc tế
 - Cty Hàng hải Vinalines Nha Trang
 - Cty Vận tải Biển Bắc
- 10 Đại lý Hàng hải Sài Gòn (VOSA Sài Gòn)
- 11 Cty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart)
- 12 Cty CP Vận Tải & Cung ứng XD Đường Biển
- 13 Cty Vận tải biển Sài Gòn (SaigonShip)
- 14 Cty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO)
- 15 Cty CP Vận tải biển VINASHIP
- 16 CNI – Cty CP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam
- 17 Trường Đại học GTVT Tp.HCM
- 18 Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.HCM
- 19 Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
- 20 Đài tiếng nói nhân dân Tp.Hồ Chí Minh
- 21 Đài thông tin Duyên hải Tp. Hồ Chí Minh
- 22 Cty Phương Nam – Bộ Quốc phòng
- 23 Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận
- 24 Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết
- 25 Phòng CSGT đường thủy tỉnh Bình Thuận
- 26 Sở GTVT & Sở NN&PTNN tỉnh Bình Thuận
- 27 Cty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ
- 28 Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam
- 29 Ban QLDA DTXD CTGT Bình Thuận

(¹) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.