



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
Số: 107 /TBHH-TCTBĐATHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của khu vực đón trả hoa tiêu
tại Nha Trang (2 vùng)

KHA - 05 - 2024

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa

Tên luồng: Luồng hàng hải Nha Trang

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu HTNT_2405_01, HTNT_2405_02 tỷ lệ 1/5000
đo đạc hoàn thành tháng 5/2024, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng
hải miền Nam cung cấp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm
an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu vực đón trả hoa
tiêu tại Nha Trang (2 vùng) như sau:

Trong phạm vi khảo sát (2 vùng) đón trả hoa tiêu tại Nha Trang gồm phía Bắc
và phía Nam, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính
đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng đón trả hoa tiêu phía Bắc được giới hạn bởi
đường tròn có đường kính 01 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
V1	12°14'57,7"N	109°13'53,5"E	12°14'54,0"N	109°14'00,0"E

Độ sâu đạt 14,8 m.

2. Trong phạm vi khảo sát vùng đón trả hoa tiêu phía Nam được giới hạn bởi
đường tròn có đường kính 01 hải lý và tâm tại vị trí có tọa độ như sau

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
V2	12°09'51,7"N	109°15'29,5"E	12°09'48,0"N	109°15'36,0"E

Độ sâu đạt 17,9 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trong khu vực đón trả hoa tiêu tại Nha Trang căn cứ
thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hàng hải an toàn.



Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang./.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII;
- Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải VN;
- Lãnh đạo Tổng công ty ĐATHH miền Nam;
- Website www.vms-south.vn;
- Phòng: KTKH, KT, HTQT & QLHT;
- Lưu VT-VP, P.ATHH.

Danh sách nơi nhận kèm theo

- 1 Bộ Tư lệnh Hải quân
- 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam
- 3 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
- 4 Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam
- 5 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Liên danh Việt – Nga Vietsovetpetro (VSP)
 - Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - Tổng Cty Thăm dò & Khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Tổng Cty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)
 - Cty CP Vận tải sản phẩm Khí Quốc tế (Gas shipping)
 - Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu vực miền Nam
- 6 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
- 7 Cty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
- 8 Cty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex
- 9 Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)
 - Cty TNHH MTV Vận tải Biển đông (BISCO)
 - Cty Vận tải biển Container Vinalines (Vinalines Container)
 - Cty Vận tải biển Vinalines (VLC)
 - Cty CP Hàng hải Đông Đô (DONGDO MARINE)
 - Cty CP Vận tải biển & Hợp tác lao động Quốc tế
 - Cty Hàng hải Vinalines Nha Trang
 - Cty Vận tải Biển Bắc
- 10 Cty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart)


**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Tuấn Anh

- 11 Đại lý Hàng hải Sài Gòn (VOSA Sài Gòn)
- 12 Cty Vận Tải & Cung ứng Xăng Dầu Đường Biển
- 13 Cty Vận tải biển Sài Gòn (SaigonShip)
- 14 Cty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO)
- 15 Cty CP Vận tải biển VINASHIP
- 16 Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa
- 17 Sở GTVT và Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa
- 18 Trường Đại học GTVT TP, HCM
- 19 Trường Cao đẳng Hàng hải II
- 20 Cty CP Cảng Sài Gòn
- 21 Đài tiếng nói nhân dân Tp, Hồ Chí Minh
- 22 Đài thông tin Duyên hải Nha Trang
- 23 Cty Phương Nam – Bộ Quốc phòng
- 24 CN1 – Cty CP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam
- 25 Cty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ
- 26 Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam
- 27 XN Liên doanh dầu khí Việt Xô

350
1
NG
TOÀ
MIẾ
4/7



Vị trí các điểm độ sâu khu đón trả Hoa Thieu-Nha Trang
 Kèm theo TBHH số: **101** / TBHH-TCTBĐA TH-MN
 Sơ đồ mang tính chất minh họa, không phục vụ hàng hải
 Trích từ bình đồ độ sâu ký hiệu HTNT_2405_02, tỷ lệ 1:5.000

635649.7

$15_2, 15_2, 15_2, 15_2, 15_2, 15_2, 15_3, 15_3, 15_3, 15_3, 15_4, 15_4, 15_8, 15_4, 15_4, 15_4, 15_4, 15_4, 15_4, 15_5, 15_5, 15_5$

$15_2 15_2 15_2 15_3 15_3 15_3 15_3 15_3 15_3 15_4 15_4 15_4 15_4 15_4 15_4 15_4 15_4 15_4 15_5 15_5 15_5 15_8 15_5 15_5 15_5 15_5 15_6$

15.2 15.4 15.3 15.3 15.6 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.6 15.8 15.4 15.4 15.4 15.4 15.5 15.4 15.5 15.4 15.4 15.5 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.3 15.5 15.4 15.7 15.4

$$15_3 15_2 15_3 15_3 15_4 15_3 15_3 15_3 15_4 15_4 15_4 15_3 15_6 15_4 15_4 15_4 15_4 15_4 15_4 15_2 15_5 15_3 15_4 15_4 15_3 15_3 15_3 15_3 15_2 15_2 15_2$$
[illegible][illegible]

15₀15₂15₇15₄15₃15₂15₃15₇15₂15₃15₂15₂15₄15₂15₂15₃15₂15₂15₁15₁15₁15₁15₁15₁15₀15₁15₀15₁15₀15₀15₀15₀15₀15₀15₁15₁15₁15₁15

15₂15₃15₃15₃15₃15₃15₂15₃15₄15₃15₃15₃15₃15₃15₂15₂15₂15₀14₉14₉14₉15₀14₉14₉15₃15₀15₁15₁15₀15₁15₁15₁15₁15₁15₂15₁15₂15₃15₈

$15_1, 15_0, 15_3, 15_3, 15_3, 15_2, 15_3, 15_3, 15_3, 15_2, 15_2, 15_3, 15_2, 15_1, 15_0, 14_9, 14_9, 14_8, 14_8, 14_9, 14_9, 14_9, 15_1, 15_0, 15_0, 15_1, 15_1, 15_1, 15_1, 15_3, 15_2, 15_5, 15_2, 15_2, 15_2$

[illegible]

$15_1, 15_2, 15_4, 15_5, 15_6, 15_7, 15_8, 15_{10}, 15_{11}, 15_{12}, 15_{13}, 15_{14}, 15_{15}, 15_{16}, 15_{17}, 15_{18}, 15_{19}, 15_{20}, 15_{21}, 15_{22}, 15_{23}, 15_{24}, 15_{25}, 15_{26}, 15_{27}, 15_{28}, 15_{29}, 15_{30}, 15_{31}, 15_{32}, 15_{33}, 15_{34}, 15_{35}, 15_{36}, 15_{37}, 15_{38}, 15_{39}, 15_{40}, 15_{41}, 15_{42}, 15_{43}, 15_{44}, 15_{45}, 15_{46}, 15_{47}, 15_{48}, 15_{49}, 15_{50}, 15_{51}, 15_{52}, 15_{53}, 15_{54}, 15_{55}, 15_{56}, 15_{57}, 15_{58}, 15_{59}, 15_{60}, 15_{61}, 15_{62}, 15_{63}, 15_{64}, 15_{65}, 15_{66}, 15_{67}, 15_{68}, 15_{69}, 15_{70}, 15_{71}, 15_{72}, 15_{73}, 15_{74}, 15_{75}, 15_{76}, 15_{77}, 15_{78}, 15_{79}, 15_{80}, 15_{81}, 15_{82}, 15_{83}, 15_{84}, 15_{85}, 15_{86}, 15_{87}, 15_{88}, 15_{89}, 15_{90}, 15_{91}, 15_{92}, 15_{93}, 15_{94}, 15_{95}, 15_{96}, 15_{97}, 15_{98}, 15_{99}, 15_{100}$

[illegible]

14, 9, 14, 9, 14, 9, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 14, 9, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 2, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 15, 0, 14, 9, 15, 0, 15, 0, 15, 2, 15, 0, 15, 0, 15, 4, 15, 2, 15, 1, 15, 2, 15, 1, 15, 3, 15, 2, 15, 2, 15, 2, 15, 3, 15, 4, 15, 6, 15, 4, 15, 4, 15, 5

[illegible]

14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 15.0 15.2 15.0 15.1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.3 15.1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.1 15.2 15.1 15.1 15.2 15.2 15.3 15.3 15.6 15.3 15.4 15.4 15.4 15.5 15.5 15.6 15.5 15.6

15, 15₀ 14₉ 15, 15₀ 15₀ 15₀ 15₀ 15₀ 15₀ 15₀ 15, 15, 15₂ 15₄ 15, 15, 15, 15₂ 15₂ 15₂ 15₂ 15₃ 15₃ 15₄ 15₃ 15₄ 15₆ 15₆ 15₅ 15₅ 15₆ 15₆ 15₆ 15₆ 15₇

$15_0 15_0 15_1 15_1 15_1 15_2 15_2 15_2 15_2 15_2 15_3 15_3 15_3 15_3 15_3 15_4 15_4 15_4 15_5 15_5 15_6 15_6 15_8 15_7 15_7 15_7$

Total Weight 68.00 kg; Males: MTNT 2408.01, N=14 18,000

106400.0

7,354,400.0

Kính tuyến trục 108 độ, mũi chiếu 3 độ



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM
AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
Số: 108 /TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Nha Trang



KHA - 06 - 2024

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng: Luồng hàng hải Nha Trang.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ NT_2405_01 đến NT_2405_03, tỷ lệ 1/5000 đo đạc hoàn thành tháng 5/2024, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Nha Trang như sau:

Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải có chiều dài 10,7 km, chiều rộng 200 m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Đoạn luồng phía Bắc Nha Trang: từ phao BHHH số “0” phía Bắc vịnh Nha Trang vào tới khu vực giữa trụ T3 và trụ T4 của tuyến cáp treo Vinpearl có chiều dài 3,95 km, độ sâu đạt 11,6 m.

2. Đoạn luồng phía Nam Nha Trang: từ phao BHHH số “0” phía Nam vịnh Nha Trang vào tới khu vực giữa trụ T3 và trụ T4 của tuyến cáp treo Vinpearl có chiều dài 6,75 km, độ sâu đạt 11,5 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải Nha Trang căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang./.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;
- Cty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực VIII;
- Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;
- Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;
- website <http://www.vms-south.vn>;
- Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;
- Lưu: VT-VP, P. ATHHBảng.


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Phạm Tuấn Anh

Danh sách nơi nhận kèm theo

- 1 Bộ Tư lệnh Hải quân
- 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam
- 3 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
- 4 Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam
- 5 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Liên danh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP)
 - Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - Tổng Cty Thăm dò & Khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Tổng Cty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans)
 - Cty CP Vận tải sản phẩm Khí Quốc tế (Gas shipping)
 - Trung tâm Ứng phó Sự cố Tràn dầu khu vực miền Nam
- 6 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
- 7 Cty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
- 8 Cty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex
- 9 Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)
 - Cty TNHH MTV Vận tải Biển đông (BISCO)
 - Cty Vận tải biển Container Vinalines (Vinalines Container)
 - Cty Vận tải biển Vinalines (VLC)
 - Cty CP Hàng hải Đông Đô (DONGDO MARINE)
 - Cty CP Vận tải biển & Hợp tác lao động Quốc tế
 - Cty Hàng hải Vinalines Nha Trang
 - Cty Vận tải Biển Bắc
- 10 Cty CP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart)
- 11 Đại lý Hàng hải Sài Gòn (VOSA Sài Gòn)
- 12 Cty Vận Tải & Cung ứng Xăng Dầu Đường Biển
- 13 Cty Vận tải biển Sài Gòn (SaigonShip)
- 14 Cty cổ phần Vận tải biển Việt Nam(VOSCO)
- 15 Cty CP Vận tải biển VINASHIP
- 16 Trường Đại học GTVT TP.HCM
- 17 Trường Cao đẳng Hàng hải II
- 18 Cty CP Cảng Sài Gòn
- 19 Đài tiếng nói nhân dân Tp,Hồ Chí Minh
- 20 Đài thông tin Duyên hải Nha Trang
- 21 Đài thông tin Duyên hải Cam Ranh
- 22 Cty Phương Nam – Bộ Quốc phòng
- 23 CN1 – Cty CP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam
- 24 Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa
- 25 Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa
- 26 Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa
- 27 Cty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ
- 28 Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam





Kính tuyến trục 108 độ, mũi chiều 3 độ

Vị trí các điểm độ sâu trước hàng hải Nhà Trang
Kiểm theo TBHH số 108 /TBHH-TCTBATHMIN
Số đo mang tính chất minh họa, không phục vụ hàng hải
Trên tư bản đồ độ sâu tỷ lệ 1:240,000, 02.04.16.000