

Số: 2470/TBHH-CVHHVT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2” và báo hiệu AIS “thực” trên phao báo hiệu hàng hải số “0” thuộc luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo.

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2” và báo hiệu AIS “thực” trên phao báo hiệu hàng hải số “0”.

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Xét Đơn đề nghị công bố Thông báo hàng hải số 1741/ĐĐN-VMSC ngày 24/7/2025 của Công ty TNHH Một thành viên – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thông báo thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “1”, “2” và báo hiệu AIS “thực” trên phao báo hiệu hàng hải số “0” với các thông tin như sau:

- Vị trí: Luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo, vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thiết lập mới phao báo hiệu số “1”, phao báo hiệu số “2”

2.1. Toạ độ địa lý

Tên báo hiệu	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
Phao “1”	08 ⁰ 40’16,6” N	106 ⁰ 33’02,7” E	08 ⁰ 40’12,9” N	106 ⁰ 33’09,1” E
Phao “2”	08 ⁰ 39’47,8” N	106 ⁰ 33’37,8” E	08 ⁰ 39’44,2” N	106 ⁰ 33’44,1” E

2.2. Đặc tính của báo hiệu

2.2.1. Phao báo hiệu số “1” (Báo hiệu phía phải luồng)

Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu.

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp;
- Màu sắc: Màu xanh lục;
- Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
- Số hiệu: “1”, màu trắng;

- Đường kính phao: 2,4 m;

- Chiều cao toàn bộ: 5,684 m;

b. Đặc tính nhận biết ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360^0 ;

- Chiều cao tâm sáng: 4,6 m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: lớn hơn 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển $T=0,74$.

2.2.2. Phao báo hiệu số “2” (Báo hiệu phía trái luồng)

Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu.

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp;

- Màu sắc: Màu đỏ;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu đỏ, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu: “2”, màu trắng;

- Đường kính phao: 2,4 m;

- Chiều cao toàn bộ: 5,684 m;

b. Đặc tính nhận biết ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360^0 ;

- Chiều cao tâm sáng: 4,6 m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: lớn hơn 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển $T=0,74$.

3. Thiết lập AIS “thực”

Số hiệu	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ	Kinh độ	Vĩ độ	Kinh độ
BUOY 0 BĐCĐ	$08^040'44,7''$ N	$106^032'46,1''$ E	$08^040'41,1''$ N	$106^032'52,5''$ E

- Số hiệu: “BUOY 0 BĐCĐ”;

- Dải tần hoạt động: 161,975 MHz – 162,025 MHz;

- Số nhận dạng (MMSI): 995741083;

- Tần suất phát thông tin: Liên tục;

- Tầm hiệu lực: 5,0 hải lý;

- Thông tin truyền phát về báo hiệu hàng hải: bức điện số 21 thông tin về loại báo hiệu, tên, vị trí, tác dụng của báo hiệu hàng hải “BUOY 0 BĐCĐ”.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trong luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo lưu ý hành trình trong phạm vi luồng, giữ khoảng cách an toàn với phao báo hiệu, đảm bảo an toàn hàng hải. Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Trạm Quản lý hàng hải Bến Đầm (Ông Lê Thọ Tiên – Chức vụ: Trạm trưởng, số điện thoại: 0334 127217).

Ghi chú: Số liệu tọa độ và các thông số, đặc tính của phao số “1”, “2”, báo hiệu AIS “thực” trên phao báo hiệu hàng hải số “0” và các thông tin liên quan do Công ty TNHH Một thành viên – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam cung cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin./.

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam;
- Các Cảng vụ Hàng hải; Cảng vụ Đường thủy nội địa;
- Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;
- Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;
- Trung tâm VTS Vũng Tàu;
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;
- Đài thông tin duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh;
- Đài thông tin duyên hải Vũng Tàu;
- Công ty TNHH Một thành viên – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;
- Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở NN&MT Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thủy sản – Kiểm ngư;
- Giám đốc cơ quan;
- Đăng Website CVHHVT: <https://cangvuhanghaivungtau.gov.vn>;
- Các Phòng nghiệp vụ, Đại diện CVHHVT;
- Lưu: VT, QLKCHT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Duy Nhân

Danh sách nơi nhận kèm theo:

- Bộ Tư lệnh Hải quân;
- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển;
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Doanh nghiệp chủ tàu;
- Các Doanh nghiệp vận tải biển, vận tải thủy;
- Các Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hàng hải;
- Các Doanh nghiệp đại lý tàu biển.